

RS650N4AC1

FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE

Hisense



10 Anos de garantia no compressor



F/ Eficiência Energética



Eficiência Energética A+



Dispensador de água e gelo



Slim Cabinet Design



Depósito de água sem ligação



Multi air flow System



Controlo eletrónico tátil



Iluminação LED



Super Cool



Super freeze



Prateleiras laterais XXL

CARACTERÍSTICAS

- F/A+ Classe Eficiência Energética
- Dimensões 1896 x 727 x 977 mm
- 10 Anos de garantia no compressor
- Dispensador de água e gelo
- Slim Cabinet Design
- Depósito de água sem ligação
- Controlo eletrónico tátil
- Multi air flow system
- Iluminação LED
- Super Freeze
- Super cool
- Prateleiras laterais XXL
- Sistema de fecho automático



Novo número de modelo	RS650N4AC1
Novo código EAN	6921727054203
Garantia (legal)	2 anos
Peça de garantia	unidade completa
Garantia (comercial)	10 anos
Peça de garantia	compressor Inverter
1. Identificação do Produto	
Descrição do produto (Uma porta, Combinado, Cross Door, SBS, French door)	SBS
Tipo de produto (Frigorífico, Congelador, Arca, Cave de vinho)	Frigorífico
Voltagem / frequência	220-240V/50Hz
Nível de ruído	43 db
Classe climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	SN,N,ST,T
Certificações (CE / GS etc).	CE+GS
2. Volumes - Nova etiqueta energética	
Volume Total	500
Volume do frigorífico	334
Volume do congelador	166
3. Valores de consumo e outras especificações técnicas - Nova etiqueta energética	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo energético	378 Kwh/ano
Consumo energético 24h (EN153)	1.037 kWh/24 h
Estrelas do compartimento do congelador	4 estrelas (156L)
Período de conservação em caso de falha de energia	6 h
Capacidade de congelação	5,5 kg/24hr
4. Volumes - Antiga etiqueta energética	
Capacidade total bruta do frigorífico	340 L
Capacidade total bruta do congelador	203 L
Capacidade total bruta (frigorífico/congelador)	543 L
Capacidade total líquida do frigorífico	332 L
Capacidade total líquida do congelador	157 L

Capacidade líquida total	489 L
5. Valores de consumo e outras especificações técnicas - Antiga etiqueta energética	
Classe de Eficiência Energética	A+
Consumo energético	415 Kwh/ano
Consumo energético 24h (EN153)	1.136 kWh/24 h
Estrelas do compartimento do congelador	4 estrelas(156L)
Período de conservação em caso de falha de energia	
Capacidade de congelação	10 kg/24hr
6. Design Exterior	
Pegas (externa / metálica / integrada)	Integrada
Cores disponíveis (Branco/Prata/SS/Vidro/Inox/Cor de Areia)	Inox
Display Digital	Sim
7. Principais características	
Descongelação Frigorífico / Congelador: Auto (A) / Manual (M)	A/A
Sistema de Controlo: Eletrónico/ Mecânico	E
No Frost (Frigorífico / Congelador)	Sim
Função Super Cooling (Frigorífico)	Sim
Função Super Freezing (Congelador)	Sim
Alarme ótico e acústico de porta aberta (Luz vermelha / LCD-LED / acústico)	Sim
Multi airflow cooling	Sim
Porta Reversível	-
Pés ajustáveis (frontais/ posteriores)	2 / 0
Gaveta Grande	Sim
Limpeza fácil	Sim
Gaveta de frutas e verduras com controlo de humidade	-
Prateleira ajustável em altura	Sim
Prateleira de Vidro temperado	Sim
Luz LED	Top LED Lights
8. Características do frigorífico	
Prateleira (número/tipo)	3/Vidro
Prateleira superior gaveta de verduras e frutas	1/Vidro

Gaveta para verduras e frutas	2
Luz interior	LED
Suporte de ovos/ N° total de cavidades	2/6
Suporte para garrafas	Não
Prateleiras de porta	3
Cor interior	Branco

9. Características do congelador

Gaveta(s)	2/transparente
Tabuleiro de acesso fácil	-
Tampa(s)	-
Prateleira(s) de vidro de segurança	4 (3 prateleiras + 1 prateleira na gaveta)
Prateleira(s) de porta (unidades)	3
Cor das gavetas	transparente
Dispensador de Gelo	-
Sistema de produção de gelo	Dispensador automático
Luzes LED	Top LED Light

10. Informações básicas

Dimensões sem puxador: (A/L/P) (Altura/Largura/Profundidade)	1780 x 638.5 x 908 mm
Profundidade com a porta aberta	1095 mm
Peso bruto	94 Kg

11. Características da embalagem

Dimensões da embalagem: (A/L/P) (Altura/Largura/Profundidade)	1896 x 727 x 977 mm
Peso bruto	103 Kg
Peso da caixa de cartão	7 Kg
Peso da esferovite na embalagem	3 Kg
Peso dos plásticos na embalagem	1 Kg
Peso dos metais na embalagem	0 Kg
Qtd por contentor 40 ' HC	48 pcs