



F/ Eficiência Energética



Eficiência Energética A+



Total no frost



Tecnologia Micro Vent



Multi air flow System



Função Super-Freeze



Controlo preciso de la temperatura




Luz LED



Prateleiras laterais XXL

## CARACTERÍSTICAS

- **F/A+ Eficiência energética**
- **Dimensões** (Alta/ Largura/ Profundidade): **1860 x 595 x 590 mm**
- **Total No Frost**
- **Acabado Branco**
- Congelador 4 estrelas
- Silencioso 38 dB
- Multi Air Flow
- Tecnologia Micro Vent
- Super-Freeze
- Controlo eletrónico
- Luz interior LED para compartimento de refrigeração
- Prateleiras laterais XXL
- Gavetas de legumes com rodas para fácil abertura
- Abertura de porta 90°
- Porta reversível
- Pés ajustáveis
- Decoração interior moderna





Modelo	RB390N4AW1
Código EAN	6921727046697
Período de Garantia (Legal)	2 anos
Garantia de peça	Unidade completa
Período de Garantia (Comercial)	2 anos
Garantia de peça	Compressor
1. Identificação do Produto	
Descrição do produto (Uma porta, Combinado, Cross Door, SBS, French door)	Combinado
Tipo de produto (Frigorífico, Congelador, Arca, Cave de vinho)	Frigorífico
Voltagem / frequência	220-240V/50Hz
Emissão de ruído	39 dB
Classe climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	SN, N, ST, T
Certificações (CE / GS etc.)	CE, GS
2. Volumes - Nova etiqueta energética	
Volume total	304 L
Volume do Frigorífico	207 L
Volume do Congelador	97 L
3. Valores de consumo e outras especificações técnicas - Nova etiqueta energética	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo energético	304 Kwh/ano
Consumo energético 24h (EN153)	834 kWh/24 h
Estrelas do compartimento do congelador	4 Estrelas
Período de conservação em caso de falha de energia	10 h
Capacidade de congelação em 12 horas	3 Kg / 12h
4. Volumes - Antiga etiqueta energética	
Capacidade total bruta do frigorífico	215 L
Capacidade total bruta do congelador	108 L
Capacidade total bruta (frigorífico/congelador)	323 L
Capacidade total líquida do frigorífico	207 L
Capacidade total líquida do congelador	93 L
<b>Capacidade líquida total</b>	<b>300 L</b>

## 5. Valores de consumo e outras especificações técnicas - Antiga etiqueta energética

Classe de Eficiência Energética	A+
Consumo energético	287 Kwh/Ano
Estrelas do compartimento do congelador	4 Estrelas
Período de conservação em caso de falha de energia	16 h
Capacidade de congelação	9 Kg / 24 h

## 6. Características externas

Pegas (externa / metálica / integrada)	Integrado
Cores disponíveis (Branco/Prata/SS/Vidro/Inox/Cor de Areia)	Branco
Display Digital	-

## 7. Principais características

Descongelação Frigorífico / Congelador: Auto (A) / Manual (M)	Auto / Auto
Sistema de Controlo: Eletrónico/ Mecânico	Eletrónico
No Frost (Frigorífico / Congelador)	Sim
Função Super Cooling (Frigorífico)	Não
Função Super Freezing (Congelador)	Sim
Alarme de porta: (Luz Acústico vermelho /)	Não
Multi airflow cooling	Sim
Porta Reversível	Sim
Pés ajustáveis	Sim
Gaveta grande	Sim
Gaveta de frutas e verduras com controlo de humidade	Sim
Prateleira ajustável em altura	Não
Prateleira de Vidro temperado	Sim
Luz LED	Se (Superior)

## 8. Características Frigorífico

Prateleira (número/tipo)	3 / Vidro
Prateleira superior gaveta de verduras e frutas	1
Gaveta para verduras e frutas	1 / Transparente
Luz interior	1,5
Suporte de ovos / N° total de cavidades	2 / 12
Suporte para garrafas	Não

Prateleiras de porta	3
Cor interior	Branco
<b>9. Características do congelador</b>	
Gavetas (Número/ tipo)	2
Tabuleiro de acesso fácil	1
Tampa(s)	-
Prateleira(s) de vidro de segurança	1 / Vidro
Prateleira(s) de porta ( <b>unidades</b> )	-
Cor das gavetas	Transparente
Dispensador de Gelo	1
Sistema de produção de gelo	Bandeja
Luz interior	-
<b>10. Informações Básicas</b>	
Dimensões sem puxador: (A/L/P) (Altura/Largura/Profundidade)	1860 x 595 x 590 mm
Profundidade com a porta aberta	1960 mm
Peso líquido	63 Kg
<b>11. Embalagem Dimensões</b>	
Dimensões da embalagem: (A/L/P) (Altura/Largura/Profundidade)	1935 x 645 x 628
Peso bruto	71 Kg
Peso da caixa de cartão	6
Peso da esferovite na embalagem	1
Peso dos plásticos na embalagem	0
Peso dos metais na embalagem	13
Qtd por contentor 40 ' HC	76
Qtd por camião completo	-