

## FICHA DE PRODUTO

# Hisense



## Máquina de lavar roupa 740427 WFGE111449VM

### Características Principais de Venda :

PowerDrive	✓
Lavagem rápida	<b>Programa Lavagem Rápida</b>
Número de programas	<b>16</b>
Ecrã	<b>LED</b>
Personalização em todos os programas	✓
Sinal sonoro	✓
Material do tambor	<b>Tambor em aço inox</b>
SteriTub	✓
Painéis laterais StableTech	✓
Engomar fácil	✓
Ajuste de temperatura	✓
Tambor WaveActive	✓
Interface simples	✓
Porta lisa	✓
Grau de abertura da porta	<b>180 °</b>
Bloqueio de segurança para crianças	<b>Bloqueio de Segurança para</b>
Volume do tambor	<b>68 l</b>

### Informação básica :

Marca	<b>HISENSE</b>
Nome/família do produto	<b>Máquina de lavar roupa</b>
Nome do produto / Código comercial	<b>WFGE111449VM</b>
Número interno do artigo	<b>740427</b>
Código EAN	<b>3,83878E+12</b>
Encastrável / Livre Instalação	<b>Instalação livre</b>
Tampo amovível	<b>Não</b>
Porta de cobertura / Porta dupla	<b>Revestimento da porta</b>
Tipo de carga	<b>Carga frontal</b>
Dobradiça da porta	<b>Esquerda</b>
Cor / Material da estrutura	<b>Branco / Plástico</b>
Cor / Material da porta	<b>Branco / Aço galvanizado e pintado</b>
Classificação da ligação (W)	<b>1900 W</b>
Corrente (A)	<b>10 A</b>
Voltagem (V)	<b>220-240 V</b>
Frequência (Hz)	<b>50 Hz</b>
Marcas de conformidade	<b>CE</b>
Comprimento do cabo de alimentação elétrica	<b>150 cm</b>
Tipo de tomada	<b>Europa</b>
Altura com tampo (mm)	<b>850 mm</b>
Peso líquido	<b>79,5 Kg</b>
Peso bruto	<b>81,0 Kg</b>
Diâmetro da porta	<b>340 mm</b>
Modo de controlo	<b>Eletrónico</b>
Pés ajustáveis	<b>Sim - tudo</b>
Rodas	<b>Não</b>
Cor principal do produto	<b>Branco</b>
Grupo de produto	<b>Máquina de lavar roupa</b>
Tipo de instalação	<b>Instalação livre</b>
Largura	<b>600 mm</b>
Altura	<b>850 mm</b>
Profundidade	<b>610 mm</b>
Largura do produto embalado	<b>640 mm</b>
Altura do produto embalado	<b>890 mm</b>
Profundidade do produto embalado	<b>690 mm</b>

## Características :

Opções da velocidade de centrifugação	Variável
Ignorar centrifugação	Sim
Controlo de espuma	Sim
Controlo de equilíbrio	Sim
Sistema de proteção da água	Sim
Opções de controlo de temperatura separadas	Contínuo
Opção de lavagem com água fria	Sim
Indicador digital de contagem decrescente	Sim
Opções de início diferido	Até 24 horas
Pré-lavagem	Sim
Lavagem rápida	Sim
Programa para lãs	Sim
Delicados / Seda	Não
Alto nível de água	Sim
Tipo de abertura da porta	Puxador
Material da tubagem	N/A
Volume do tambor	68 l
Material do tambor	Aço inoxidável
Entrada de água quente e fria	Não
Programas automáticos	Sim
Sotware de atualização	Não
Descrição breve do produto	PS22/2A140 - WFG111449VM - ESSENT
Capacidade sem fios	Não


## Informações sobre a eficiência energética / desempenho :

Classe de eficiência energética	A
Classe de desempenho da centrifugação	B
Velocidade de centrifugação máxima (rpm)	1400 rpm
Capacidade algodão (Kg)	10,5 Kg
Consumo de energia em modo stand-by	0,30 W
Consumo de energia quando o equipamento é desligado	0,30 W
Encastrável	Não
Etiqueta energética aplicável	Sim
Etiqueta ECO	Não
Classe de emissão acústica de ruído aéreo (a) (fase de centrifugação)	B
Emissões de ruído aéreo na fase de centrifugação (dB(A) re 1 pW)	76 dB(A) re 1pW
Eficácia do enxaguamento (g/kg)	4,40 g/kg
EEl	51,9
Consumo de energia em kWh por ciclo, com base no programa eco 40-60. O consumo real de energia dependerá da forma como o equipamento for utilizado.	0,51 kWh/kg
Consumo de água em litros por ciclo, com base no programa eco 40-60. O consumo real de água dependerá da forma como o equipamento é utilizado e da dureza da água.	51 l/cycle
Velocidade de centrifugação (rpm) [50%]	1400 rpm
Velocidade de centrifugação (rpm) [25%]	1400 rpm
Velocidade de centrifugação (rpm) [CAPACIDADE NOMINAL]	1400 rpm
Teor de humidade restante (%) [50%]	53 %
Teor de humidade restante (%) [25%]	53 %
Teor de humidade restante (%) [CAPACIDADE NOMINAL]	53 %
Temperatura máxima no interior do tecido tratado (°C) [50%]	20 °C
Temperatura máxima no interior do tecido tratado (°C) [25%]	18 °C
Temperatura máxima no interior do tecido tratado (°C) [CAPACIDADE NOMINAL]	37 °C
Duração do programa (h:min) [50%]	156
Duração do programa (h:min) [25%]	154
Duração do programa (h:min) [CAPACIDADE NOMINAL]	198
Consumo de energia no modo desligado (W)	1,24 W

29. 12. 2021 03:58:59  
ão anexadas no envio



crianças (CDP)





IAL LINE

