

## FICHA DE PRODUTO

# Hisense



**Cross Door**  
**20000154**  
**RQ515N4AD1**

### Características Principais de Venda :

NoFrost Plus	✓
Arrefecimento rápido	✓
Compressor invertido	<b>Compressor Inverter</b>
Ecrã	<b>LED</b>
Iluminação	<b>Iluminação LED</b>
Dobradiça	<b>Dobradiça da porta desliza</b>
Refrigerante	<b>R600A</b>
Pega oculta	✓
Gaveta de legumes	<b>1 gaveta de legumes</b>

### Informação básica :

Possibilidade de atualização remota para manutenção	<b>Não</b>
Nome/família do produto	<b>Cross Door</b>
Marca	<b>HISENSE</b>
Nome do produto / código comercial	<b>RQ515N4AD1</b>
Número interno do artigo	<b>20000154</b>
Código EAN	<b>6,92173E+12</b>
Categoria do produto	<b>Congelador em baixo</b>
Tipo de controlo	<b>Eletrónico</b>
Tipo de construção	<b>Não</b>
Cor principal do produto	<b>N/A</b>
Opções do painel da porta	<b>N/A</b>
Classificação da ligação (W)	<b>0 W</b>
Corrente (A)	<b>N/A</b>
Voltagem (V)	<b>220-240 V</b>
Frequência (Hz)	<b>50 Hz</b>
Número de compressores	<b>1</b>
Comprimento do cabo de alimentação elétrica	<b>200 cm</b>
Tipo de tomada	<b>Europa</b>
Capacidade bruta total da unidade (l)	<b>427 l</b>
Capacidade em 0,75l (garrafas de Bordeaux)	<b>N/A</b>
Número de sistemas de refrigeração independentes	<b>1</b>
Altura (mm)	<b>1817 mm</b>
Largura (mm)	<b>794 mm</b>
Profundidade (mm)	<b>643 mm</b>
Dobradiça da porta	<b>N/A</b>
Pés ajustáveis	<b>Sim - apenas na frente</b>
Altura do produto embalado	<b>1925 mm</b>
Largura do produto embalado	<b>855 mm</b>
Profundidade do produto embalado	<b>723 mm</b>
Peso líquido	<b>86,0 kg</b>
Tipo de produto	<b>4 portas</b>
Peso bruto	<b>94,5 kg</b>
Cor / Material da estrutura	<b>Folha revestida por bobina</b>
Cor / Material da porta	<b>Cinzeno / Folha revestida por bobina</b>

## Características :

Breve descrição do produto	BCD-395WY - RQ515N4AD1
Equipamento Energy Smart, capaz de otimizar o padrão de consumo (2017/1369/UE)	Não
Luz interior	Sim
Processo de descongelação da secção do frigorífico	Automático
Processo de descongelação da secção do congelador	Automático
Refrigeração rápida	Sim
Congelação rápida	Sim
Indicador de porta do congelador aberta	Não
Ajuste de temperatura independente da temperatura externa.	N/A
Temperatura ajustável do congelador	Sim
Secção do congelador com sistema de drenagem da água de descongelação	Sim
Ventilador interior da secção do frigorífico	N/A
Sistema de instalação de portas de cobertura	Montagem de encaixe deslizante
Gavetas de congelação	6
Válvulas de congelação	0
Máquina de gelo automática a motor	Não
Número de prateleiras no compartimento frigorífico	2
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento frigorífico	N/A
Material das prateleiras	Vidro
Termómetro da secção do frigorífico	Numérico
Termómetro da secção do congelador	Numérico
Número de zonas de temperatura	2
Gama de temperaturas	N/A
Compartimento de vegetais	Sim
Acessórios incluídos	Cuvete de gelo - 1 Suporte para ovos - 2/12 Cuvete de gelo - 1
Dobradiça da porta reversível	N/A

## Informações sobre a eficiência energética / desempenho :

Temperatura ambiente máxima	N/A
Temperatura ambiente mínima	N/A
Tempo de subida de temperatura	10,0 h
Consumo energético anual - NOVO (2010/30/CE)	366,0 kWh/annum
Classe de emissão acústica aerotransportada	D
Soma dos volumes dos compartimentos congelados	149 l
Volume total	427 l
Índice de Eficiência Energética	N/A
Equipamento de baixo ruído	N/A
Código QR	337858
Apenas para equipamento de armazenamento de vinho	Não
Configuração de inverno	N/A
Outro equipamento de refrigeração	Não
Capacidade de comunicação sem fios	N/A
Classificação por estrelas	4
Classe de Eficiência Energética	F
Capacidade líquida do frigorífico (l)	256,0 l
Capacidade líquida do congelador (l)	149 l
Capacidade líquida de outro compartimento separado com temperaturas diferentes (l)	22
Capacidade de congelação	9,6 Kg/24h
Classe de clima	,
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Sistema de descongelação	Cheio

24. 12. 2021 03:56:45

---

[Redacted]

[Redacted]

ite [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

