

## FICHA DE PRODUTO

# Hisense



## Frigorífico/congelador 20004000 RT641N4AIF

### Características Principais de Venda :

CrispZone com controlo de humidade: grande gaveta para legumes com controlo de humidade	CrispZone com controlo de humidade: gaveta de vegetais com regulador de humidade
Cool'n'Fresh	✓
Arrefecimento rápido	✓
Ecrã	LED
Prateleira na porta para garrafas	Prateleira garrafas com segurança
Iluminação	Iluminação LED
Rodas	4
Modo férias Go'n'Save	Modo Férias Go'n'Save
Dobradiça	Fecho automático
Refrigerante	R600A

### Informação básica :

Possibilidade de atualização remota para manutenção	Não
Nome/família do produto	Frigorífico/congelador
Marca	HISENSE
Nome do produto / código comercial	RT641N4AIF
Número interno do artigo	20004000
Código EAN	6,92173E+12
Categoria do produto	Frigorífico
Tipo de controlo	Eletrónico
Tipo de construção	Não
Cor principal do produto	Imitação de aço inoxidável
Opções do painel da porta	N/A
Classificação da ligação (W)	0 W
Corrente (A)	N/A
Voltagem (V)	220-240 V
Frequência (Hz)	50 Hz
Número de compressores	1
Comprimento do cabo de alimentação elétrica	200 cm
Tipo de tomada	Europa
Capacidade bruta total da unidade (l)	493 l
Capacidade em 0,75l (garrafas de Bordeaux)	N/A
Número de sistemas de refrigeração independentes	1
Altura (mm)	2000 mm
Largura (mm)	704 mm
Profundidade (mm)	694 mm
Dobradiça da porta	Reversível à direita
Pés ajustáveis	Sim - apenas na frente
Altura do produto embalado	2111 mm
Largura do produto embalado	750 mm
Profundidade do produto embalado	738 mm
Peso líquido	95,0 kg
Tipo de produto	3 portas
Peso bruto	104,0 kg
Cor / Material da estrutura	Imitação de aço inoxidável / Folha revestida
Cor / Material da porta	Cinzeno / Aço

### Características :

Breve descrição do produto	BCD-456WYR - RT641N4AIF
Equipamento Energy Smart, capaz de otimizar o padrão de consumo (2017/1369/UE)	Não
Luz interior	Sim
Processo de descongelação da secção do frigorífico	Automático
Processo de descongelação da secção do congelador	Automático
Refrigeração rápida	Sim
Indicador de porta do congelador aberta	Sim
Ajuste de temperatura independente da temperatura externa.	N/A

Temperatura ajustável do congelador	Sim
Secção do congelador com sistema de drenagem da água de descongelação	Sim
Ventilador interior da secção do frigorífico	N/A
Gavetas de congelação	0
Válvulas de congelação	2
Máquina de gelo automática a motor	Não
Número de prateleiras no compartimento frigorífico	3
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento frigorífico	N/A
Material das prateleiras	Vidro
Termómetro da secção do frigorífico	Sem
Termómetro da secção do congelador	Sem
Número de zonas de temperatura	2
Gama de temperaturas	N/A
Compartimento de vegetais	Sim
Acessórios incluídos	Cuvete de gelo - 1 Suporte para ovos - 2
Dobradiça da porta reversível	Sim

#### Informações sobre a eficiência energética / desempenho :

Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura ambiente mínima	10 °C
Tempo de subida de temperatura	10,0 h
Consumo energético anual - NOVO (2010/30/CE)	289,0 kWh/a
Classe de emissão acústica aerotransportada	C
Soma dos volumes dos compartimentos congelados	149 l
Volume total	493 l
Índice de Eficiência Energética	N/A
Equipamento de baixo ruído	Não
Apenas para equipamento de armazenamento de vinho	Não
Configuração de inverno	Não
Outro equipamento de refrigeração	Não
Capacidade de comunicação sem fios	N/A
Classificação por estrelas	4
Classe de Eficiência Energética	E
Capacidade líquida do frigorífico (l)	344,0 l
Capacidade líquida do congelador (l)	149 l
Capacidade de congelação	11,0 Kg/24h
Classe de clima	N, T, ST, SN
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	38 dB re 1 pW
Sistema de descongelação	N/A
Congelação rápida	Sim

24. 12. 2021 03:56:45

---

umidade: grande  
lação de humidade

[Redacted]

[Redacted]

rança

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

a por bobina

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

