

Serie A5KQ

40"

32"

Hisense



Resolução Full HD

SMART TV
VIDAA U6
Smart TV Powered By VIDAA U6

QLED
Tecnologia QLED



Quantum Dot Colour



DTS Virtual:X™



Modo desporto



Modo jogo



USB Tipo C

VIDAA VOICE



Controlo por voz
Alexa built-in e VIDAA Voice



Suporte com dupla posição



WiFi integrado



2 x HDMI

CARACTERÍSTICAS

- Resolução Full HD 40"/ HD 32"
- Painel FHD: 1920* 1080P
- Smart TV VIDAA U6
- Tecnologia QLED
- Quantum Dot Colour
- Dolby Audio DTS X
- Modo Jogo
- Modo Desporto
- Controlo por voz Alexa built-in e VIDAA Voice
- USB Tipo-C
- Acesso apenas com um click
- Wifi Integrado
- Suporte com dupla posição





| Serie A5KQ | 40" | 32" |
|---|---------------------|---------------------|
| Modelo | 40A5KQ | 32A5KQ |
| EAN | 6942147489895 | 6942147489857 |
| Material/Cor - Moldura Frontal | Plástico / Preto | Plástico / Preto |
| Material/Cor - Traseira | Plástico / Preto | Plástico / Preto |
| Design Moldura / Material | Sem Moldura / Metal | Sem Moldura / Metal |
| Tipo de ecrã | QLED TV | QLED TV |
| Características do Painel | | |
| Tipo de painel | VA | VA |
| Ecrã anti reflexos | No | No |
| Formato | 16:9 | 16:9 |
| Tempo de resposta do painel (ms) | 9,5 | 8,0 |
| Tamanho do ecrã (diagonal) | 40 polegadas | 32 polegadas |
| Tamanho do ecrã (diagonal) cm | 100,3 | 80 |
| Área Visível do Ecrã (cm ²) | 4261,9 | 2743,7 |
| Resolução máxima | FHD 1920x1080 | FHD 1920x1080 |
| Taxa de Curvatura | Não | Não |
| Ângulo de visibilidade | 178° | 178° |
| Profundidade de cores | 8bit | 8bit |
| Profundidade de cores TCON | 8bit | 8bit |
| Wide Color Gamut | Sim | Sim |
| Tecnologia Quantum Dot | Sim | Sim |
| KSF | Não | Não |
| Wide Color Gamut (DCI-PC3) | >=90% | >=90% |
| Frequência Vsync | 60Hz | 60Hz |
| Contraste | 5000:1 (tipo) | 3000:1 (tipo) |
| Brilho da TV (nits) (valores estimados) | 200 | 200 |
| Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s) | Não | Não |
| Retroiluminação | Quantum Dot, DLED | Quantum Dot, DLED |
| Local Dimming | Não | Não |
| Nº Zonas Local Dimming | Não | Não |
| Nível de negro (nit) | 0.3nits | 0.2nits |
| Tecnologia 3D | Não | Não |
| 2D para 3D | Não | Não |
| PCI(Picuture Criteria Index) | Não | Não |
| HDR10 | Não | Não |
| HLG | Não | Não |
| HDR10+ | Não | Não |
| Dolby Vision | Não | Não |

| Melhorias de Desempenho | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Processador | Quad Core/MT9602 | Quad Core/MT9602 |
| Upscaling Ultra HD | Não | Não |
| MEMC | Não | Não |
| Descodificador | MPEG-2,MPEG-4,H.264,VP8,VP9,HEVC (H.265),VC-1 | MPEG-2,MPEG-4,H.264,VP8,VP9,HEVC (H.265),VC-1 |
| Modo de Jogo (input lag) | Sim, 2K 60Hz 20 ms | Sim, 2K 60Hz 20 ms |
| Filtro 3D Digital Comb | Sim | Sim |
| Redução de ruído MPEG | Sim | Sim |
| Redução de ruído Mosquito | Sim | Sim |
| Áudio | | |
| Potência de saída do som | 2*8W | 2*8W |
| Tecnologia de som | Si (DTS Virtual X HD) | Si (DTS Virtual X HD) |
| NICAM / A2 Stereo | NICAM Stereo | NICAM Stereo |
| Equalizador de utilizador | Sim | Sim |
| Suporte do formato do som - Especial | Dolby Audio(MS12),DTS | Dolby Audio(MS12),DTS |
| AC-4 | Sim | Sim |
| MPEG-H | Sim | Sim |
| Extras | | |
| Media Player | Sim (video, áudio, imagens) | Sim (video, áudio, imagens) |
| Multi-Idiomas OSD | 1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe | 1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe |
| Hotel TV | Sim | Sim |
| Interface do utilizador | VIDAA U6 | VIDAA U6 |
| Internet | | |
| APPS (todos países) | Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, Facebook Watch | Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, Facebook Watch |
| APPS (países específicos) | Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, Facebook Watch, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta | Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, Facebook Watch, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta |

| | | |
|--|--|--|
| Web browser | Odin | Odin |
| HbbTV | HbbTV 2.0.3 | HbbTV 2.0.3 |
| Suporte MHEG | Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo) | Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo) |
| Anyview Cast | Sim | Sim |
| Anyview Stream | Sim (DMP, DMR) | Sim (DMP, DMR) |
| Smartphone app | Sim | Sim |
| Sintonização e características TV | | |
| Sintonizador Digital e Analógico | DVB-T2+C+S2 | DVB-T2+C+S2 |
| Twintuner | Não | Não |
| Suporte LCN | Sim (depende da sua localização e operador) | Sim (depende da sua localização e operador) |
| Suporte Teletexto | Sim | Sim |
| EPG | EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido) | EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido) |
| Controlo Parental | Sim | Sim |
| PVR | Não | Não |
| Time Shift | Não | Não |
| Classificação de canais | Integrado e exportável para pc para edição (ChSort) | Integrado e exportável para pc para edição (ChSort) |
| Lista de canais favoritos | 4 | 4 |
| Conectividade | | |
| Common Interface (CI+) | Sim (CI+) | Sim (CI+) |
| HDMI1 | HDMI1.4(ARC) | HDMI1.4(ARC) |
| HDMI2 | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| HDMI3 | n/a | n/a |
| HDMI4 | n/a | n/a |
| USB (2.0) | 2 | 2 |
| USB (3.0) | 0 | 0 |
| #N/D | 1 | 1 |
| Saída S/PDIF | 1 | 1 |
| Entrada Áudio (L/R) | 1 | 1 |
| Saída Auscultadores | 1 | 1 |
| Sintonizador RF | 2 | 2 |
| Entrada composta (AV) | 0 | 0 |
| Entrada Componente YPb(Cb)/Pr(Cr) | 0 | 0 |
| SCART | 0 | 0 |
| Entrada VGA | 0 | 0 |
| Entrada PC Áudio (3.5mm) | 0 | 0 |
| Subwoofer | Não | Não |
| Ligação de Rede RJ45 | 1 | 1 |
| Adaptador Wireless LAN | Y | Y |
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n,2.4G | IEEE 802.11 b/g/n,2.4G |
| Bluetooth | Não | Não |

| | | |
|---|--|--|
| Sensor de Luz | Não | Não |
| Alimentação e Ecologia | | |
| Fonte de alimentação | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Classe de Eficiência Energética (SDR) | F | F |
| Classe de Eficiência Energética (HDR) | NA | NA |
| Rede: Consumo em Standby | ≤2W | ≤2W |
| Consumo em Standby | ≤0.5W | ≤0.5W |
| Alimentação desligada | 0W | 0W |
| Consumo de energia (placa de identificação) | 70W | 50W |
| Consumo anual (placa de identificação) | 102 kwh | 73 kwh |
| Consumo de energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética) | 39W | 27W |
| Consumo de energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética) | NA | NA |
| Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética) | 39 kWh/1000h | 27 kWh/1000h |
| Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética) | NA | NA |
| Relação de luminosidade | >65% | >65% |
| Teor de mercúrio | Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS. | Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS. |
| Teor de chumbo | Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS. | Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS. |
| Peso e Dimensões | | |
| Peso C/ embalagem | 7.9kg | 5.6kg |
| Peso do produto C/ Base | 5.5kg | 3.9kg |
| Peso do produto S/ Base | 5.4kg | 3.8kg |
| Peso da embalagem de cartão | 1.95kg | 1.1kg |
| Peso dos esferóvites dentro da embalagem | 0.3kg | 0.23kg |
| Peso do plástico dentro da embalagem | 0.047kg | 0 |
| Peso do metal dentro da embalagem | 0.003kg | 0 |
| Embalagem (Horizontal/Vertical) | Vertical | Vertical |
| Dimensão da Embalagem (LxPxA) | 1008×x129×615mm | 811×114×515mm |
| Dimensão do produto C/ base (LxPxA) | 900×179×542mm | 721×179×452mm |
| Dimensão do produto S/ base (LxPxA) | 900×85×515mm | 721×73×430mm |
| Distância máxima entre 2 apoios da base(Larg) | 737mm | 617mm |
| Larg. da Moldura (Superior / Esq e Dta/ Inferior) | 0/0/15.8mm | 0/0/17.6mm |
| Base Individual | Não | Não |
| Pés Ajustáveis | Não | Não |
| Distância mínima entre os pés | NA | NA |

| | | |
|---|--|---|
| Gestão dos cabos | Não | Não |
| Acessórios | | |
| Material/Cor da Base | Plástico / Preto | Plástico / Preto |
| Base (largxAlt) | 737×179mm | 617×179mm |
| Compatível com suporte VESA Wall Mount | 200×200 mm | 100×200mm |
| Comando Remoto (Nº teclas / Modelo) | EN2R36H(Spain) | EN2R36H(Spain) |
| Segundo Comando Remoto (Número de modelo) | Não | No |
| Pilhas | AAAx2 | AAAx2 |
| Manual do utilizador | Sim | Sim |
| Manual Iniciação Rápida | Sim | Sim |
| Cabo de alimentação | Não (Interno) | Não (Interno) |
| Adaptador | Não | Não |
| Material/ conteúdo da embalagem | Embalagem de cartão 1 (pc) + forro de proteção eps (2pc) + saco de proteção da TV (1pc)+ saco de acessórios (1pc) + saco de parafusos (1p) + saco de proteção da base (2pcs)+ controlo remoto (1pc) + embalagem com cabo de alimentação" | Embalagem de cartão 1 (pc) + forro de proteção eps (2pc) + saco de proteção da TV (1pc)+ saco de acessórios (1pc) + saco de parafusos (1p) + saco de proteção da base (2pcs)+ controlo remoto (1pc) + embalagem com cabo de alimentação"" |
| Peso da Embalagem | | |
| Peso da embalagem - papelão | 0 | 0 |
| Peso da embalagem - EPS | 0.3kg | 0.2kg |
| Peso da embalagem - folha de PE | 0.037kg | TBD |
| Peso da embalagem - PVC | 0 | TBD |
| Peso da embalagem - plástico - outro | 0.010kg | 0 |
| Peso da embalagem - madeira | 0 | 0 |
| Peso da embalagem - metal | 0.003kg | 0 |
| Peso da embalagem - papelão | 1.95kg | 1.1kg |
| Logística & Garantia | | |
| Número de unidades de embalagem | 4 | 5 |
| Carga do Contentor (40HQC) | 848 | 1450 |
| Formatos DMP | | |
| Conteúdo | .mpg/.mpeg/.vob/.mp4/.mov/.mkv/.avi/.asf/.wmv/.flv/.ts | .mpg/.mpeg/.vob/.mp4/.mov/.mkv/.avi/.asf/.wmv/.flv/.ts |
| Vídeo | .mpg/.mpeg/.vob/.mp4/.mov/.mkv/.avi/.asf/.wmv/.flv/.ts | .mpg/.mpeg/.vob/.mp4/.mov/.mkv/.avi/.asf/.wmv/.flv/.ts |
| Áudio | WAV, MP3, AAC, WMA, PCM, AC-3, FLAC, OPUS | WAV, MP3, AAC, WMA, PCM, AC-3, FLAC, OPUS |
| Imagem | JPG, JPEG,PNG,BMP,GIF | JPG, JPEG,PNG,BMP,GIF |