

# Série U7NQ

Hisense

75"

65"

55"



ULED 4K  
Mini-LED

Mini-LED ULED 4K



Quantum  
Dot Colour



Full Array Local  
Dimming Pro



144Hz Modo  
JOGO Pro



Dolby  
Vision • Atmos

Dolby  
Vision • Atmos



Dolby Vision IQ



HDR 10+



Hi-View  
Engine



Smart TV Powered  
By VIDAA U 7.6



Controlo por voz  
Alexa

# Série U7NQ

Hisense

75"

65"

55"



Série U7NQ	75"	65"	55"
Modelo	75U7NQ	65U7NQ	55U7NQ
EAN	6942351404608	6942351404547	6942351404325
Material/Cor - Moldura Frontal	Metal / Cinzento Escuro	Metal / Cinzento Escuro	Metal / Cinzento Escuro
Material/Cor - Traseira	Plástico / preto	Plástico / preto	Plástico / preto
Design Moldura / Material	Sem moldura / Alumínio	Sem moldura / Alumínio	Sem moldura / Alumínio
Tipo de ecrã	Mini-LED TV	Mini-LED TV	Mini-LED TV
<b>Características do Painel</b>			
Tipo de painel	ADS	VA	VA
Ecrã anti reflexos	Sí	Sí	N
Formato	16:9	16:9	16:9
Tempo de resposta do painel (ms)	6ms	6ms	6ms
Tamanho do ecrã (diagonal)	75	65	55
Tamanho do ecrã (diagonal) cm	75inch&189cm	65inch & 164cm	55inch & 139cm
Área Visível do Ecrã (cm <sup>2</sup> )	15318.5	11478.12	8230.1
Resolução máxima	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160
Taxa de Curvatura	Não	Não	Não
Ângulo de visibilidade	178°	178°	178°
Profundidade de cores	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidade de cores TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sim	Sim	Sim
Tecnologia Quantum Dot	Sim	Sim	Sim
Wide Color Gamut (DCI-PC3)	0,9	0,9	0,9
Frequência Vsync	120 Hz / 144 Hz(VRR)	120 Hz / 144 Hz(VRR)	120 Hz / 144 Hz(VRR)
Contraste	2000:1	5000:1	5000:1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)	500nits	500nit	500nit
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)	1500nits	1500nit	1300nit
Retroiluminação	Mini LED	Mini LED	Mini LED
Local Dimming	Sim	Sim	Sim
Nº Zonas Local Dimming	512 zonas	384 zonas	240 zonas
Nível de negro (nit)	0.2nits	0.1nits	0.1nits
HDR10	Sim	Sim	Sim
HLG	Sim	Sim	Sim
HDR10+	Sim	Sim	Sim
Dolby Vision	Sim	Sim	Sim
Dolby Vision IQ	Sim	Sim	Sim
Imax Enhancer	Sim	Sim	Sim
<b>Melhorias de Desempenho</b>			
Processador	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618
Upscaling Ultra HD	Sim	Sim	Sim
MEMC	Sim	Sim	Sim

75"

65"

55"

Série U7NQ	75"	65"	55"
Modelo	75U7NQ	65U7NQ	55U7NQ
Descodificador	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VCI	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VCI	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VCI
Modo de Jogo (input lag)	11ms	10ms	11.6ms
Filtro 3D Digital Comb	Sim	Sim	Sim
Redução de ruído MPEG	Sim	Sim	Sim
Redução de ruído Mosquito	Sim	Sim	Sim
<b>Áudio</b>			
Potência de saída do som	2*15W+20W	2*10W+20W	2*10W+20W
Tecnologia de som	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
NICAM / A2 Stereo	Sim	Sim	Sim
Equalizador de utilizador	Sim	Sim	Sim
Suporte do formato do som - Especial	WiSA SoundSend	WiSA SoundSend	WiSA SoundSend
AC-4	Sim	Sim	Sim
MPEG-H	Sim	Sim	Sim
<b>Extras</b>			
Media Player	Sim	Sim	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucraniano / 33 Árabe	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucraniano / 33 Árabe	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucraniano / 33 Árabe
Hotel TV	Sim	Sim	Sim
Interface do utilizador	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6
<b>Internet</b>			
APPS (todos países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV
APPS (países específicos)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta
Web browser	Odin	Odin	Odin
HbbTV	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3
Suporte MHEG	Sim (apenas requiere certificación,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificación,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificación,p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Sim	Sim	Sim
Anyview Stream	Sim (DMP, DMR)	Sim (DMP, DMR)	Sim (DMP, DMR)
Smartphone app	Sim (Vidaa app)	Sim (Vidaa app)	Sim (Vidaa app)
<b>Sintonização e características TV</b>			
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S

75"

65"

55"

Série U7NQ	75"	65"	55"
Modelo	75U7NQ	65U7NQ	55U7NQ
Twintuner	Não	Não	Não
Suporte LCN	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)
Suporte Teletexto	Sim	Sim	Sim
EPG	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)
Controlo Parental	Sim	Sim	Sim
PVR	Sim	Sim	Sim
Time Shift	Sim	Sim	Sim
Classificação de canais	Sim	Sim	Sim
Lista de canais favoritos	4	4	4
<b>Conetividade</b>			
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Sí	Sí	Sí
HDMI1	Compatível com HDMI2.1 (ALLM, VRR, 60Hz)	Compatível com HDMI2.1 (ALLM, VRR, 60Hz)	Compatível com HDMI2.1 (ALLM, VRR, 60Hz)
HDMI2	Compatível com HDMI2.1 (ALLM, VRR, 60Hz)	Compatível com HDMI2.1 (ALLM, VRR, 60Hz)	Compatível com HDMI2.1 (ALLM, VRR, 60Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)
USB (2.0)	1	1	1
USB (3.0)	1	1	1
Saída S/PDIF	1	1	1
Entrada Áudio (L/R)	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)
Saída Auscultadores	1	1	1
Sintonizador RF	2	2	2
Entrada composta (AV)	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)
Entrada Componente YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0	0
SCART	0	0	0
Entrada VGA	0	0	0
Entrada PC Áudio (3.5mm)	0	0	0
Subwoofer	1	1	1
Ligação de Rede RJ45	Sim	Sim	Sim
Adaptador Wireless LAN	Não	Não	Não
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
Sensor de Luz	Sí	Sí	Sí
<b>Alimentação e Ecologia</b>			
Fonte de alimentação	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	D	D	E
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G	G	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W	≤2W	≤2W
Consumo em Standby	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Alimentação desligada	NA	NA	NA

75"

65"

55"

Série U7NQ	75"	65"	55"
Modelo	75U7NQ	65U7NQ	55U7NQ
Consumo de energia (placa de identificação)	300W	250W	200W
Consumo anual (placa de identificação)	NA	NA	NA
Consumo de energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	84 W	67 W	63 W
Consumo de energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	190 W	160 W	160 W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	84 kWh/1000h	67 kWh/1000h	63 kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	190 kWh/1000h	160 kWh/1000h	160 kWh/1000h
Relação de luminosidade	>220nit (EU), >65%, (Jordan and Ukraine)	>220nit (EU), >65%, (Jordan and Ukraine)	>220nit (EU), >65%, (Jordan and Ukraine)
Teor de mercúrio			
Teor de chumbo			
<b>Peso e Dimensões</b>			
Peso C/ embalagem	40.2kg	28kg	20.4kg
Peso do produto C/ Base	29.5kg	20.8kg	15.4kg
Peso do produto S/ Base	27.6kg	19.7kg	13.9kg
Peso da embalagem de cartão	8.6kg	5.5kg	4.2kg
Peso dos esferóvites dentro da embalagem	1.6kg	1.23kg	0.61kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.2kg	0.032kg	0.1kg
Peso do metal dentro da embalagem	#N/D	#N/D	#N/D
Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	1865 x 210 x 1146mm	1649 x 160 x 1057mm	1387 x 145 x 888mm
Dimensão do produto C/ base (LxPxA)	1673 x 338 x 1032mm	1449 x 295 x 899mm	1231 x 295 x 781mm
Dimensão do produto S/ base (LxPxA)	1673 x 79 x 966mm	1449 x 77 x 838	1231 x 79 x 717mm
Distância máxima entre 2 apoios da base(Larg)	NA	NA	NA
Larg. da Moldura (Superior / Esq e Dta/ Inferior)	3.6/3.6/12.9mm	3.5/3.5/13.2mm	3.5/3.5/12.9 mm
Base Individual	Sim	Sim	Sim
Pés Ajustáveis	Não	Não	Não
Gestão dos cabos	Sí	Sí	Sí
<b>Acessórios</b>			
Material/Cor da Base	Preto	Preto	Preto
Base (largxAlt)	534 x 338 mm	741 x 295 mm	741 x 295 mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	400 x 400 mm	400 x 300mm	400 x 200 mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF6A66 (Pan-EU)	ERF6A66 (Pan-EU)	ERF6A66 (Pan-EU)
Segundo Comando Remoto (Número de modelo)	Não	Não	Não
Pilhas	0	0	0
Manual do utilizador	Sim	Sim	Sim
Manual Iniciação Rápida	Sim	Sim	Sim
Cabo de alimentação	Sim	Sim	Sim

75"

65"

55"

Série U7NQ	75"	65"	55"
Modelo	75U7NQ	65U7NQ	55U7NQ
Adaptador	Não	Não	Não
Material/ conteúdo da embalagem	Caixa de cartão: 1 unid., Almofada almofadada: 4 unid. (EPS), 1 unid. (EPE), 2 unid. (EPE+PET), Saco de embalagem para TV: 1 unid., Saco para acessórios: 1 unid., Saco para parafusos: 1 unid., Saco para base de suporte: 1 unid., Saco para controlo remoto: 1 unid., Fivelas de plástico: 4 unid. (PA)	Caixa de cartão: 1 unid., Almofada almofadada: 4 unid. (EPS), 1 unid. (EPE), 2 unid. (EPE+PET), Saco de embalagem para TV: 1 unid., Saco para acessórios: 1 unid., Saco para parafusos: 1 unid., Saco para base de suporte: 1 unid., Saco para controlo remoto: 1 unid., Fivelas de plástico: 4 unid. (PA)	Caixa de cartão: 1 unid., Almofada almofadada: 4 unid. (EPS), 1 unid. (EPE), 2 unid. (EPE+PET), Saco de embalagem para TV: 1 unid., Saco para acessórios: 1 unid., Saco para parafusos: 1 unid., Saco para base de suporte: 1 unid., Saco para controlo remoto: 1 unid., Fivelas de plástico: 4 unid. (PA)
<b>Peso da Embalagem</b>			
Peso da embalagem - papelão	8.6kg	5.5kg	4.2kg
Peso da embalagem - EPS	1.6kg	1.23kg	0.57kg
Peso da embalagem - folha de PE	0kg	0.02kg	0.04kg
Peso da embalagem - PVC	0kg	0kg	0kg
Peso da embalagem - plástico - outro	0.2kg	0.012kg	0.1kg
Peso da embalagem - madeira	0kg	0kg	0kg
Peso da embalagem - metal	0.01kg	0.01kg	0.01kg
Peso da embalagem - papelão	8.6kg	5.5kg	4.2kg
<b>Logística &amp; Garantia</b>			
Número de unidades de embalagem	TBD	3	5
Carga do Contentor (40HQ)	138	206	402
<b>Formatos DMP</b>			
Conteúdo	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm
Vídeo	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Áudio	.wav / .mp3 / .wma / .flac	.wav / .mp3 / .wma / .flac	.wav / .mp3 / .wma / .flac
Imagem	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif