

Serie PX

PX2-PRO

Hisense



Trichroma

90" - 130"

Tamaño de proyección
90-130"



Wide Colour Gamut



2400 Lúmenes



High dynamic range



Smooth motion



Dolby Vision-Atmos



VIDAA U6



Cine en casa


amazon alexa



Compatible: Alexa & AirPlay



25000+ horas
de entretenimiento



Tecnología de tiro ultracorto



Tecnología DLP




WiFi



Bluetooth

CARACTERÍSTICAS



- 3x HDMI
- 1x SERVICE
- 1x Digital Audio Out
- 2x USB
- 1x LAN
- 1x Analog Audio Out



Modelo	
Série	PX
Modelo	PX2-PRO
EAN	6942147497128
Informação Básica	
Cor	Preto/Cinzeno escuro
Resolução	4K Ultra HD 3840x2160
Formato	16:9
Tecnologia	DLP
Fonte de Luz	Fonte laser tricolor: Azul+Verde+Vermelho
Ângulo de Projeção	0,25
Superfície do ecrã	Plana
Geometria digital ou correção trapezoidal	Sim
Deslocação da lente	Não
Foco	Sim
Zoom (Óptico ou Digital)	Não
Vida útil da fonte de luz	25,000 horas (después brillo se queda en 50%)
Proteção ocular (desligar automático do sensor ao aproximar-se do laser)	Sim
Ranhura de segurança Kensington	Sim
Conformidade RoHS	Sim
Produto reciclável	Sim
Colunas	Integrado
Saída de Áudio	15W x2
Tamanho de projeção	90-130"
Categoria	4K Smart Laser Cinema
Sistema Operativo	VIDAA U6

Caractrísticas técnicas

Luminosidade	2400lm
Brilho	1000:1
Número de cores	1.07 Mil milhões
Resolução	3840*2160
Escala 4k	Sim
Colometria de 10 bit	Sim
Compatibilidade HDR	Sim
HDR10	Sim
HLG	Sim
HDR10+ decodificador	Sim
Dolby Vision	Sim
HDMI-ARC	Sim
HDMI-CEC	Sim
Suporta MHL	Não
Anyview Cast (Miracast)	Sim
Network Streaming (DLNA)	Sim
Áudio Digital sem fios (Bluetooth)	Sim
Modo Filmmaker	Sim
Wide Color Gamut	NTSC 145% (137.75%-152.25%)
3D	Não
MEMC	Sim
Frequência de atualização	60Hz
Frequência do movimento	120
Decodificador	HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,VC1,MVC
Latência no modo de jogo	≤60ms
3D Digital Comb Filter	Sim
Redução de ruído MPEG	Sim
Redução do ruído dos mosquitos	Sim

Som	
Saída de Áudio	2×15W
Tecnologia	Dolby Atmos
Equalizador do utilizador	Sim
AC-4	Sim
MPEG-H	Não
Conveniência	
Media Player	Sim (Vídeo, Áudio, Imagem)
OSD em vários idiomas	English Français Deutsch Italiano Español Português Svenska Dansk Suomi Norsk Čeština Slovenčina Polski Magyar Български Türkçe 中文 Русский O'zbekiston ڊيپريچا हिंदी Arabic Hindi Latvija Eesti Lietuva
Hotel TV	Sim
Controlo parental	Sim
Sistema Operativo	VIDAA U6
Internet	
Aplicações em destaque	Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+
Partilha de ecrã	Sim
Partilha de conteúdo	DMP/DMR
Airplay2	Sim
App	VIDAA APP

Conectividade	
HDMI1	HDMI 2.1 (ALLM)
HDMI2	HDMI 2.1 (eARC/ALLM)
HDMI3	HDMI2.0
USB 3.0	1
USB 2.0	1
Saída S/PDIF	1
Saída RCA L/R (Minijack)	0
Saída para auscultadores	0
Entrada AV	0
Subwoofer	Não
Porta Ethernet RJ45	Sim
Adaptador Wireless LAN	Sim
WiFi	802.11ac, dupla banda 2.4G y 5G
Bluetooth	A2DP & AVRCP
Sensores de luz	Não
RS232	Não
Porta de serviço	2
Economia & Fonte Alimentação	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, bandas 2.4G, 5G y 6G
Potência	5.0
Frequência	No
Consumo em standby	No
Consumo de energia em modo de funcionamento máx.	1
Peso e Dimensões	
Peso Bruto	120V-240V
Peso neto	50-60Hz
Peso da Caixa	≤0.5W
Peso do plástico na embalagem	240W
Peso do metal na embalagem	
Dimensões da embalagem (L x P x A)	12kg
Dimensões do produto (L x P x A)	9.2kg
Peso caixa - Cartão	2.0kg

Peso caixa- EPS	0.03kg
Peso caixa- foil PE	0.05kg
Peso caixa- PVC	Vertical
Peso caixa- outros plásticos	604x295x401mm
Peso caixa- madeira	520x160x324mm
Peso caixa- metal	0
Peso caixa -papel	0
Acessórios	1.215kg
Controlo remoto	0
Pilhas do comando	0.05kg
Manual de usuário	0
Guia de inicio rápido	0.03kg
Cabo de alimentação	2.0kg
Acessórios	
Certificações da caixa	ERF3E96H
ISTA 6-AMAZON.com-SIOC	AAA×2
Formatos DMP	Sim
Formatos	Sim
Vídeo	Sim
Áudio	Almofadas 2pc+Saco de embalagem de TVs 1pc+Saco de acesso 2pc+Luvas 2pc+Kit de limpeza 1pc+Controlo remoto 1pc+Saco de chaves 1pc
Imagem	
ISTA 6-AMAZON.com-SIOC	Sim
Formatos DMP	
Formato de contenedor	AVI,MP4,MKV,TS,FLV OGM
Video	.AVI,.WMV,.MP4,.MOV,.3GP,.MKV,.MPG,.MPEG,.VOB,.FLV,.WebM,.OGM,
Audio	".wma,.wmv,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 music(mp3 aac wma wav)"
Imagen	.jpeg,.bmp,.PNG,.GIF,.webp