

Série AX

Hisense

AX5100Q



5.1 Multi Canal



Hi-Concerto



580W de
Potência Máxima



EzPlay



Colunas traseiras
sem fios



AI EQ Mode

Série AX	AX5100Q
Código EAN	6942351412665
Série	AX5100Q
Material/Cor da capa	Plástico / Preto
Material/cor da tampa superior	Plástico / Preto
Material/Cor da tampa traseira	Plástico / Preto
Material/cor do subwoofer	Plástico / Preto
COLUNAS	
Som	5.1
Colunas	Barra de som + Subwoofer
Subwoofer	6.5"
Potência Total	580W
Potência Subwoofer	200W
Frequência de som	40Hz~20KHz
Dolby Atmos	Sim
Dolby Digital Plus	Sim
Dolby Digital	Sim
DTS:X	Sim
DTS Virtual :X	Sim
UTILIZAÇÃO	
Montagem na parede	Sim
Equalizadores	Música, Filmes, Notícias, Jogos, Deporto, Noite, IA
EzPlay1.0/2.0	Sim
Roku TV Ready(RTVR)	Sim
Modo TV	Não
Hi-Concert	Sim

Série AX	AX5100Q
CONECTIVIDADE	
Wifi	Não
Bluetooth	5.3
HDMI In	HDMI 2.1 (ALLM)
HDMI Out	Sim, eARC
Optical	Sim
AUX	Sim
USB	Sim
Coaxial	Não
ECO & ENERGIA	
Fonte de alimentação	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz
Consumo em standby	< 0.5 W
Consumo desligado	< 0.5 W
PESO E DIMENSÕES	
Peso bruto	8,3 kg
Peso Líquido - Barra	1.59 kg
Peso Líquido - Subwoofer	3.69 kg
Peso Líquido - Colunas traseiras	0.57 kg
Posição (Horizontal/Vertical)	Horizontal & Vertical
Dimensões da embalagem (L x P x A)	985x620x220mm
Dimensões da coluna (L x P x A)	903x60x91 mm
Dimensões da barra (L x P x A)	903x60x91 mm
Dimensões do subwoofer (L x P x A)	161x300x300 mm
Dimensões das colunas traseiras (L x P x A)	60x150x90 mm

Série AX	AX5100Q
PESO E DIMENSÕES	
Peso da Caixa	1.42 kg
Peso do esférovite no interior da embalagem	0.3kg
Peso do Plástico no interior da embalagem	0kg
Peso do papel e cartão no interior da embalagem	0.3kg
Peso do poliestireno no interior da embalagem	0
Peso do policloreto de PVC no interior da embalagem	0
Peso de outros plásticos no interior da embalagem	0
Peso da madeira no interior da embalagem	0
Peso do metal no interior da embalagem	0
ACESSÓRIOS	
Comando à distância	17/EN514
Pilhas	AAAx2
Guia de Início Rápido	Sim
Cabo de alimentação	2x1.5m
Cabo HDMI	Sim, 1.5m
Cabo ótico	Não
Cabo RAC	Sim
Adaptador	Externos
Incluído na caixa	Comando à distância, 2 pilhas AAA, Manual do usuário, Cabo alimentação 1,5m, Cabo HDMI 1,5m