

Série AX

Hisense

AX5140Q

Hisense

Lift Your
SOUND
to Immersion

HISENSE SOUNDBAR

AX5140Q



5.1.4 Multi Channel



Hi-Concerto



600W de
Potência Máxima



EzPlay



Colunas traseiras
sem fios



AI EQ Mode

Série AX	AX5140Q
Código EAN	6942351423456
Série	AX
Nome	Soundbar Hisense Série AX AX5140Q
Material/Cor da capa	Tecido com cobertura de Plástico / Preto
Material/cor da tampa superior	Tecido com cobertura de Plástico / Preto
Material/Cor da tampa traseira	Tecido com cobertura de Plástico / Preto
Material/cor do subwoofer	Madeira / Preto
COLUNAS	
Som	5.1,4
Colunas	Barra de som + Tweeter +Subwoofer
Subwoofer	6.5"
Potência Total	600W
Potência Subwoofer	280W
Frequência de som	40Hz~20KHz
Dolby Atmos	Sim
Dolby Digital Plus	Sim
Dolby Digital	Sim
DTS:X	Sim
DTS Virtual :X	Sim
UTILIZAÇÃO	
Montagem na parede	Sim
Equalizadores	Música, Filmes, Notícias, Jogos, Deporto, Noite, IA
EzPlay1.0/2.0	Sim
Roku TV Ready(RTVR)	Sim
Modo TV	Não
Hi-Concert	Sim

Série AX	AX5140Q
CONECTIVIDADE	
Wifi	Não
Bluetooth	5.3
HDMI In	HDMI 2.0 (ALLM)
HDMI Out	Sim, ARC/eARC
Optical	Sim
AUX	Sim
USB	Sim, FAT32
Coaxial	Não
ECO & ENERGIA	
Fonte de alimentação	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz
Consumo de energia	40W(soundbar)/40W(subwoofer)/36W(surround esquerdo)/36W(surround direito)
Consumo em standby	< 0.5 W
Consumo desligado	< 0.5 W
PESO E DIMENSÕES	
Peso bruto	12,3 kg
Peso Líquido - Barra	2,7 kg
Peso Líquido - Subwoofer	5,6 kg
Peso Líquido - Colunas traseiras	1,4 kg
Posição (Horizontal/Vertical)	Vertical
Dimensões da embalagem (L x P x A)	1105×660×235 mm
Dimensões da barra (L x P x A)	1020×57×108 mm
Dimensões do subwoofer (L x P x A)	160x335×335 mm
Dimensões das colunas traseiras (L x P x A)	100×202×119 mm

Série AX	AX5140Q
PESO E DIMENSÕES	
Peso da Caixa	1.65 kg
Peso da embalagem - Esferovite	0.3kg
Peso da embalagem - EPS	0,3kg
Peso da embalagem - folha de PE	0kg
Peso da embalagem - PVC	0
Peso da embalagem - plástico - outro	0
Peso da embalagem - madeira	0
Peso da embalagem - metal	0
ACESSÓRIOS	
Comando à distância	17/EN514
Pilhas	AAAx2
Guia de Início Rápido	Sim
Cabo de alimentação	2x1.5m
Cabo HDMI	Sim, 1.5m
Cabo ótico	Não
Cabo RAC	Não
Adaptador	Externos*2
Incluído na caixa	Comando à distância, 2 pilhas AAA, Manual do usuário, Cabo alimentação 1,5m, Cabo HDMI 1,5m