

Hisense



Tamanho de Projeção 65-300"



Resolução 4K Ultra HD



Zoom Ótico

TRICHROM

Fonte Laser Trichroma

IMAX
ENHANCED

IMAX Enhanced



2500Lumens



Sistema de ajuste
Auto-Magic 2.0

Dolby
VISION

Dolby Vision

VIDAA
VIDAA VOICE

Controlo por voz
VIDAA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Resolução 4K UHD
- 2.500 Lúmens
- Mais de 25.000 horas de entretenimento
- Zoom Ótico
- Dolby Vision
- Imax Enhanced
- Modo de Jogo
- DTS Virtual:X & Dolby Audio
- Proteção Ocular
- Modo Cinema
- Bluetooth
- Wi-fi

Hisense

4K
ULTRAHD

Laser Mini Projector C3

BEYOND PROJECTION. BOUNDLESS LIVING





Série	C3
Modelo	C3
EAN	6942351427010
Informação Básica	
Cor	Prateado
Resolução	4K
Suporte Gimbal	360° horizontal + 135° vertical
Formato	16:9
Tecnologia	DLP
Fonte de Luz	Fonte de Laser tricolor Azul+Verde+Vermelho
Superfície do ecrã	Plano
Rácio	1.0-1.3:1
Ruído audível	25°C ≤25.5db
Tipo TOF	FLAT TOF
Deslocação da lente	Não
Foco	Sim, foco automático contínuo e foco manual
Zoom (óptico ou digital)	Sim, zoom ótico e zoom digital
Tampa da lente	Não
Vida útil da Fonte de Luz	25,000 horas (Após luminosidade reduz 50%)
Proteção Ocular (desligar automático ao aproximar-se do projetor)	Sim
Resistência a água e poeiras (IP)	-
Conector de segurança Kensington	Não
RoHS	Sim
Produto reciclável	Sim
Colunas	Integradas
Tamanho de Projeção	65"-300"
Tipo de Ecrã	-
Categoria	Mini Projetor Laser
Sistema operativo	VIDAA U9
Características técnicas	
Luminância	2500lm
Contraste estático	2000:1
Número de cores	1.07B
Resolução	4K
Escala 4K	Sim
Colorimetria de 10 bits	Sim
HDR compatível	Sim
HDR10	Sim
HLG	Sim
Decodificador HDR10+	Sim
IMAX Enhanced	Sim
Dolby Vision	Sim
Modo Cinema	Sim
HDMI-ARC	Sim
HDMI-CEC	Sim
MHL Suportado	Não
Anyview Cast (Miracast)	Sim
Network Streaming (DLNA)	Sim
Áudio digital sem fios (Bluetooth)	Sim
Wide Color Gamut	Sim
Balanço de brancos automático	Sim
3D	Sim

Modelo	C3
Características técnicas	
Barra de Jogos	Sim
Upscaling Ultra HD	Sim
MEMC	Sim
Decodificador	HEVC (H.265), VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, MVC
Taxa de atualização	4K@60Hz
Input Lag	≤20ms
Correção automática do trapezoide	Sim
Ajuste automático do ecrã	Sim
Auto-adaptação da cor do pavimento	Sim
Evitar obstáculos automaticamente	Sim
Som	
Saída de Áudio	2*10W, JBL
Subwoofer	Não
Padrão de som	B
Tecnologia de som	DTS Virtual:X; Dolby Audio
Wisa SoundSend	Sim
NICAM / A2 Stereo	Não
Equalizador do utilizador	Sim (Equalizador paramétrico avançado, a compensação das caraterísticas de frequência com base no nível do sinal de entrada para se adaptar às caraterísticas acústicas dos ouvidos humanos)
AC-4	Sim
MPEG-H	Não
Conveniência	
Media Player	Sim (Vídeo, Áudio, Imagem)
Multi-Idiomas OSD	English
	Français
	Deutsch
	Italiano
	Español
	Português
	Svenska
	Dansk
	Suomi
	Norsk
	Čeština
	Slovenčina
	Polski
	Magyar
	Български
	Türkçe
	中文
	Русский
	O'zbekiston
	العربية
	हिंदी
	Arabic
	Hindi
	Latvija
	Eesti
	Lietuva
Hotel TV	Sim
Controlo parental	Sim
Interface do utilizador	VIDAA U9

Modelo	C3
Internet	
Aplicações em destaque	Netflix, YouTube, Prime Video (Amazon)
Web browser	Odin
HbbTV	Não
MHEG suportado	Sim (mas apenas se a certificação o exigir)
Partilhar o ecrã	Sim
Partilhar o conteúdo	Sim (DMP, DMR)
Airplay2	Sim
Smartphone app	App VIDAA
Conectividade	
Common Interface (CI+)	-
HDMI1	HDMI2.1(ALLM), with eARC
HDMI2	HDMI2.1
HDMI3	-
HDMI4	-
USB (2.0)	0
USB (3.0)	2
Saída S/PDIF	1
Saída RCA L/R (analógica)	0
Saída para auscultadores	1
Sintonizador RF	-
Entrada AV	0
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	-
SCART	-
VGA	0
Áudio (L/R) Input	0
Subwoofer	Não
Porta Ethernet RJ45	Sim
Adaptador Wireless LAN	Sim
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, WIFI 6E
Bluetooth	Bluetooth 5.3
Sensor de luz	Sim
RS232	Não
Economia & Fonte Alimentação	
Fonte de alimentação	100-240V~ 60/50Hz Max 2.5A
Classificação energética	-
Consumo em standby	≤0.5W
Efeitos de luz (controlados por GPIO)	Em espera (Standby): luz branca fixa A inicializar (Bootng): luz branca intermitente Em funcionamento (Operation): sem luz Falha (Malfunction): luz vermelha intermitente
Consumo em modo desligado	≤0.5W
Consumo de energia	36VDC, 5A
Consumo energético anual	180W (rated power)
Rácio de Luminância	11.11 lm/W
Conteúdo de mercúrio	0 mg
Conteúdo de chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.

Modelo	C3
Peso e Dimensões	
Peso c/ Embalagem	8.8kg
Peso Produto incl. Suporte	6.2kg
Peso Produto exc. Suporte	-
Dimensões da embalagem (LxPxA)	343*304*479mm
Dimensões do produto (LxPxA)	246*246*252mm
Peso caixa - Cartão	0.95kg
Peso caixa- foil PE	0.12kg
Peso caixa- metal	0.005kg
Peso caixa -papel no interior	0.32kg
Orientação da embalagem	Horizontal
Acessórios	
Material/Cor do Suporte	-
Suporte (CxL)	-
Compatível com Suporte de parede VESA	-
Compatibilidade suportes	Suporte de chão: SG8H; Suporte de parede: WM8Q; Suporte de teto: CM8Q Tela de projeção: PM100H
Comando à distância	ERF6A82
Pilhas do comando	AAA x2
Manual de utilizador	Sim
Guia de iniciação rápida	Sim
Cabo de alimentação	Sim
Adaptador	Sim
Formatos DMP	
Formatos	.mp4,.mov,.mkv,.ts,.avi,.wmv,.webm
Vídeo	MPEG1/2/4, AVC,HEVC, WMV3, VC1, VP8, VP9
Áudio	MPEG1/2, LPCM, WMA, AAC, FLAC, VORBIS, OPUS (mp3, wav, wma,aac)
Imagem	JPEG, PNG, BMP, GIF
Certificações	
CE	Sim
CB	Sim
SIOC(6A)	Sim
EMC	Sim
HDMI	Não
Energy Star	Não
RoHS	Sim
Divx	Não
CI+	Não
Dolby Vision	Sim
DTS Virtual:X	Sim
Amazon Prime	Sim
Netflix	Sim
YouTube	Sim
NGP	Não
FVP	Não
UKCA	Sim
Airplay2	Sim
Control 4	Sim
IMAX	Sim
HDR10+	Sim
XBOX	Não
Garantia	
36 meses	