

116"

100"

RGB-MiniLED, A nova era da imagem.

Tecnologia que liberta a cor.
Realismo que ultrapassa o ecrã.



RGB MiniLED

Tecnologia
RGB Mini-Led



Ecrã Dynamic X



Processador
Hi-View Engine X



Modo Jogo Ultra 165Hz



Áudio 6.2.2

DEVIALET

Som Devialet

CARACTERÍSTICAS

- Tecnologia RGB Mini-Led
- Processador Hi-View Engine x
- Ecrã Anti Reflexos Pro
- Áudio 6.2.2
- Modo Jogo Ultra 165Hz
- Ecrã Infinito 116"
- Dolby Atmos
- Solução HDR Total
- 4K AI Upscaler
- IMAX Enhanced
- VIDAA Voice
- AMD FreeSync Premium Pro
- 3D Sound Upscaler
- Sensor de Luz AI Chroma
- Barra de Jogos
- Comando à distância alimentado por energia solar
- Localizador de commando à distância



UX



RGB MiniLED

RGB MiniLED, vision revolution

-Colour unleashed, see the unseen



*Omdia. 2023-2024.



*A aparência do produto pode variar consoante as polegadas



Série UXQ	116"	100"
Modelo	116UXQ	100UXQ
EAN	6942351423159	6942351425764
Material/Cor - Moldura Frontal	Alumínio / Cinzento-carvão	Alumínio / Cinzento-carvão
Material/Cor - Traseira	Plástico/Preto	Plástico/Preto
Design Moldura / Material	Sem Moldura / Metal	Sem Moldura / Metal
Tipo de Ecrã	RGB-Mini LED TV	RGB-Mini LED TV
Características do Painei		
Tipo de Painei	VA	VA
Ecrã anti-reflexos	Anti-Reflexo PRO	Anti-Reflexo PRO
Formato	16:9	16:9
Tempo de resposta do painei (ms)	6.5ms	5ms
Tamanho do ecrã (diagonal)	116polegadas & 293cm	100polegadas & 253cm
Tamanho do ecrã (diagonal, cm)	116polegadas & 293cm	100polegadas & 253cm
Área Visível do Ecrã (cm^2)	36815.1cm^2	27304.3cm^2
Resolução máxima	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160
Ângulo de Visibilidade	178°	178°
Profundidade de cores	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidade de cores TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sim	Sim
Tecnologia Quantum Dot	Não	Não
Wide Color Gamut (DCI-PC3)	BT2020≥95%	BT2020≥95%
Frequência Vsync	165Hz	165Hz
Contraste	6500 : 1	6500 : 1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)	700nits	600nits
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)	8000nits	5000nits
Retroiluminação	RGB-Mini LED	RGB-Mini LED
Local Dimming	Sim	Sim
Nº Zonas Local Dimming	3584 zones	3456 zones
Nível de Negro (nit)	0.2 nits	0.2 nits
HDR10	Sim	Sim
HLG	Sim	Sim
HDR10+	Sim	Sim
Dolby Vision	Sim	Sim
Dolby Vision IQ	Sim	Sim
Imax Enhancer	Sim	Sim
Filmmaker mode	Sim	Sim
Melhorias de Desempenho		
Processador	Quad Core/MT9655	Quad Core/MT9655
Upscaling Ultra HD	IA 4K Upscaler	IA 4K Upscaler
MEMC	Sim	Sim
Descodificador	4K60 VVC (H266), HEVC,SHVC, VP9, AV1, H264, MPEG4, MPEG2	4K60 VVC (H266), HEVC,SHVC, VP9, AV1, H264, MPEG4, MPEG2
Modo de Jogo	Modo de Jogo Ultra 165Hz	Modo de Jogo Ultra 165Hz
Modo de Jogo (input lag)	7ms(4K 120Hz) 11.3ms (4K 60Hz)	7ms(4K 120Hz) 11ms (4K 60Hz)
HSR	288Hz	288Hz
Taxa de Atualização	4K 48-165Hz	4K 48-165Hz
Modo Automático de Baixa latência (ALLM)	Sim	Sim

Série UXQ	116"	100"
Áudio		
Sistema de Som	6.2.2 CH	6.2.2 CH
Subwoofer	2	2
Potência de Saída de Som	2*15W(Principal)+2*10W(Lateral)+2*5W(Meio)+2*15W(Subwoofer)+2*10W(Superior)	2*15W(Principal)+2*10W(Lateral)+2*5W(Meio)+2*15W(Subwoofer)+2*10W(Superior)
Tecnologia de Som	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
Suporte de Formato de Som - Especial	DEVIALET i OPERA DE PARIS Hi-Concerto 2.0 TV Mode 2.0 Room Fitting Tuning WiSA SoundSend	DEVIALET i OPERA DE PARIS Hi-Concerto 2.0 TV Mode 2.0 Room Fitting Tuning WiSA SoundSend
Dolby Atmos	Sim	Sim
DTS Virtual X	Não	Não
Extras		
Media Player	Sim	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 litão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrâniano / 33 Árabe	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 litão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrâniano / 33 Árabe
Hotel TV	Sim	Sim
Interface do Utilizador	VIDAA U9	VIDAA U9
Internet		
APPS (todos países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime
Web Browser	Sim/Odin	Sim/Odin
Assistente de Voz a partir do Comando	Sim	Sim
Assistente de Voz a partir da TV (à distância)	Sim	Sim
HbbTV	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4
Suporte MHEG	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Partilha de Ecrã	Partilha de Ecrã
Anyview Stream	Android	Android
App smartphone	VIDAA	VIDAA
AirPlay2	Sim	Sim
Sintonização e Características TV		
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	Não	Não
Suporte LCN	Sim (depende do local e do operador)	Sim (depende do local e do operador)
Suporte Teletexto	Sim	Sim
EPG	EPG de 8 dias para a frente	EPG de 8 dias para a frente
Controlo parental	Sim	Sim
Lista de Canais Favoritos	4	4

Série UXQ	116"	100"
-----------	------	------

Conetividade		
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Sim	Sim
HDMI1	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI2	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI4	-	-
USB (2.0)	1	1
USB (3.0)	1	1
Saída S/PDIF	1	1
Entrada Áudio (L/R)	1(mini)	1(mini)
Saída Auscultadores	1	1
Sintonizador RF	2	2
Entrada Composta (AV)	1(mini)	1(mini)
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0
Entrada PC Áudio (3.5 mm)	0	0
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)
Bluetooth	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3
Sensor de luz	Sim	Sim
Alimentação e Ecologia		
Fonte de Alimentação	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	D	D
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W	≤2W
Consumo Standby	0.5W	0.5W
Consumo com Alimentação Desligada	NA	NA
Consumo de Energia (placa de identificação)	850W	540W
Consumo Anual (placa de identificação)	-	-
Consumo de Energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	146W	126W
Consumo de Energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	500W	350W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	146kWh/1000h	126kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	500kWh/1000h	350kWh/1000h
Teor de Mercúrio	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS
Teor de Chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.

Série UXQ	116"	100"
Peso e Dimensões		
Peso c/ Embalagem	168.5kg	94kg
Peso do Produto c/ Base	108.5kg	73.4kg
Peso do Produto s/ Base	102kg	71.4kg
Peso da embalagem de cartão	20kg	17.3Kg
Peso dos Esferóvites dentro da embalagem	16kg	3.2Kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.5kg	0.5kg
Peso do metal dentro da embalagem	0.03kg	0,03
Orientação da Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxAl)	2900×285×1750 mm	2398×223×1493mm
Dimensão do Produto c/ Base (LxPxAl)	2631×487×1543 mm	2274×480×1326mm
Dimensão do Produto s/ Base (LxPxAl)	2631×40×1489 mm	2274×37×1284mm
Distância máxima entre 2 apoios da base (Larg)	1981mm	1671mm
Larg. da Moldura (Superior / Esq. e Dta / Inferior)	5.1/4.3/17 mm	4.7/5.0/17.5mm
Base Individual	Não	Não
Pés Ajustáveis	Sim	Sim
Distância mínima entre os pés	827mm	725mm
Gestão de Cabos	Sim	Sim
Acessórios		
Material da Base	Metal	Metal
Cor da Base	Cinzeno-carvão	Cinzeno-carvão
Base (LxA)	1981×487 mm	1671×480 mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	800×600 mm	1000×600 mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF6G66H	ERF6G66H
Segundo Comando Remoto (Número de Modelo)	Não	Não
Pilhas	0	0
Manual do Utilizador	Sim	Sim
Manual de Iniciação Rápida	Sim	Sim
Cabo de Alimentação	Sim	Sim
Adaptador	Não	Não
Material / Conteúdo da Embalagem	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação
Formatos DMP		
Conteúdo	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm
Vídeo	MPEG1/2/4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1	MPEG1/2/4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1
Áudio	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac
Imagem	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff
Garantia		
Garantia	36 meses	