

Série U7SE

Hisense

100"

85"

75"

65"

55"

50"



MiniLED
Hi-QLED

Hi-QLED MiniLED



Tecnologia Hi-View AI Engine Pro (100")
Tecnologia Hi-View AI Engine (50"-85")



Modo de Jogo a 165Hz Nativos (100") e
Modo de Jogo a 144 Hz nativos (50"-85")



Subwoofer integrado



Design Unibody Slim



Imagem com IA



IA 4K Upscaler



Modo Desporto com IA

VIDAA

VIDAA TV

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Televisão MiniLED
- Hi-QLED MiniLED
- Tecnologia Hi-View AI Engine (50"-85") e versão Pro (100")
- Modo de Jogo a 165Hz Nativos (100") ou Modo de Jogo PRO 144Hz Nativos (50"-85")
- Subwoofer integrado
- Design Unibody Slim
- Imagem melhorada com IA
- IA 4K Upscaler
- IA HDR Upscaler
- Modo Desporto com IA
- Dolby Vision e Atmos
- IMAX Enhanced e Modo Cinema
- Hi-Concerto
- EzPlay
- Conetividade (Wi-Fi e Bluetooth)
- VIDAA TV

Hisense



OFFICIAL SPONSOR

U7

ULED MiniLED


Elevating the MiniLED experience




100"




- 1. USB x 2
- 2. CI CARD SLOT
- 3. HDMI (ARC@65Hz) x 3
- 4. HDMI 3 (eARC & 4K@160Hz)
- 5. ANT 1 / 2
- 6. AV IN
- 7. HEADPHONE JACK
- 8. ETHERNET (LAN)
- 9. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)



50" - 85"



- 1. USB x 2
- 2. CI CARD SLOT
- 3. HDMI (4K@60Hz) x 2
- 4. HDMI 3 (eARC & 4K@144Hz)
- 5. HDMI 4 (4K@144Hz)
- 6. ANT 1 / 2
- 7. ETHERNET (LAN)
- 8. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)



*A aparência do produto pode variar consoante as polegadas

Série U7SE



Hisense

Série U7SE	100"	85"	75"
Modelo	100U7SE	85U7SE	75U7SE
EAN	6942351433301	6942351438061	6942351437903
Material/Cor - Moldura Frontal	Metal / Cinzento-carvão	Metal / Cinzento-carvão	Metal / Cinzento-carvão
Material/Cor - Traseira	Plástico / Preto	Plástico / Preto	Plástico / Preto
Design Moldura / Material	Sem moldura / Metal	Sem moldura / Metal	Sem moldura / Metal
Tipo de Ecrã	MiniLED TV	MiniLED TV	MiniLED TV
Características do Painel			
Tipo de Painel	VA	VA	ADS
Ecrã anti-reflexos	Não	Não	Não
Formato	16:9	16:9	16:9
Tempo de resposta do painel (ms)	6.5 ms	6ms	8 ms
Tamanho do ecrã (diagonal)	100polegadas & 253cm	85polegadas & 215cm	75polegadas & 189cm
Tamanho do ecrã (diagonal, cm)	100polegadas & 253cm	85polegadas & 215cm	75polegadas & 189cm
Área Visível do Ecrã (cm ²)	27304.3 cm ²	19712.16 cm ²	15318.5cm ²
Resolução máxima	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160
Ângulo de Visibilidade	178°	178°	178°
Profundidade de cores	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidade de cores TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sim	Sim	Sim
Tecnologia Quantum Dot	Sim	Sim	Sim
Wide Color Gamut (DCI-PC3)	90%	90%	90%
Frequência de Resposta	165 Hz	144 Hz	144 Hz
Contraste	5000: 1	5000:1	1000:1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)	450 nits	500 nits	600 nits
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)	1000nits	1300 nits	1400 nits
Retroiluminação	Mini LED	Mini LED	Mini LED
Local Dimming	Sim	Sim	Sim
Nº Zonas Local Dimming	608 zonas	384 zonas	320 zonas
Nível de Negro (nit)	0.2nits	0.2nit	0.8nits
HDR10	Sim	Sim	Sim
HLG	Sim	Sim	Sim
HDR10+	Sim	Sim	Sim
Dolby Vision	Sim	Sim	Sim
Dolby Vision IQ	Sim	Sim	Sim
Imax Enhancer	Não	Sim	Sim
Filmmaker mode	Sim	Sim	Sim

Série U7SE	100"	85"	75"
Melhorias de Desempenho			
Processador	Quad Core/MT9655	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618
Upscaling Ultra HD	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler
MEMC	Sim	Sim	Sim
Descodificador	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG
Modo de Jogo	Modo de Jogo Ultra com 165Hz	Modo de Jogo com 144Hz Nativos	Modo de Jogo com 144Hz Nativos
Modo de Jogo (input lag)	7ms(4K 120Hz) 10.3ms (4K 60Hz)	8ms(4K 120Hz) 10ms(4K 60Hz)	6ms(4K 120Hz) 9.8ms (4K 60Hz)
HSR	288 Hz	HSR288	HSR288
Taxa de Atualização	4K 48-165Hz	4K 48-144Hz 2K 48-288Hz	4K 48-144Hz 2K 48-288Hz
Modo Automático de Baixa latência (ALLM)	Sim	Sim	Sim
Áudio			
Sistema de Som	2.1 CH	2.1 CH	2.1 CH
Subwoofer	1	1	1
Potência de Saída de Som	2*15W(Main)+20W(Subwoofer)	2*10W+20W	2*10W+20W
Tecnologia de Som	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
Suporte de Formato de Som - Especial	Hi-Concerto TV Mode EzPlay Room Fitting Tuning WiSA SoundSend	TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend Hi-Concerto TV Mode EzPlay	TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend Hi-Concerto TV Mode EzPlay
Dolby Atmos	Sim	Sim	Sim
DTS Virtual X	Não	Não	Não
Extras			
Media Player	Sim	Sim	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucraniano / 33 Árabe		
Hotel TV	Sim	Sim	Sim
Interface do Utilizador	VIDAA U9	VIDAA U9	VIDAA U9

Série U7SE	100"	85"	75"
Internet			
APPS (todos países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime		
Web Browser	Sim/Odin	Sim/Odin	Sim/Odin
Assistente de Voz a partir do Comando	Sim	Sim	Sim
Assistente de Voz a partir da TV (à distância)	Sim	Sim	Sim
HbbTV	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4
Suporte MHEG	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Partilha de Ecrã	Partilha de Ecrã	Partilha de Ecrã
Anyview Stream	Android	Android	Android
App smartphone	Sim	Sim	Sim
AirPlay2	Sim	Sim	Sim
Sintonização e Características TV			
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	Não	Não	Não
Suporte LCN	Sim (depende do local e do operador)	Sim (depende do local e do operador)	Sim (depende do local e do operador)
Suporte Teletexto	Sim	Sim	Sim
EPG	EPG de 8 dias para a frente	EPG de 8 dias para a frente	EPG de 8 dias para a frente
Controlo parental	Sim	Sim	Sim
Lista de Canais Favoritos	4	4	4
Conetividade			
Common Interface (CI+/CI+ECP)	Sim	Sim	Sim
HDMI1	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)
HDMI2	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)
USB (2.0)	1	1	1
USB (3.0)	1	1	1
Saída S/PDIF	1	1	1
Entrada Áudio (L/R)	1(mini)	0	0
Saída Auscultadores	1	0	0
Sintonizador RF	2	2	2
Entrada Composta (AV)	1(mini)	0	0
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0	0
Entrada PC Áudio (3.5 mm)	0	0	0
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G & 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)
Bluetooth	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.4	Bluetooth 5.4
Sensor de luz	Sim	Sensor de Luz com IA	Sensor de Luz com IA

Série U7SE	100"	85"	75"
Alimentação e Ecologia			
Fonte de Alimentação	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	F	D	D
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G	G	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W	≤2W	≤2W
Consumo Standby	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Consumo com Alimentação Desligada	-	-	-
Consumo de Energia (placa de identificação)	490W	340W	290W
Consumo Anual (placa de identificação)	-	-	-
Consumo de Energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	190W	103W	85 W
Consumo de Energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	350W	260W	155 W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	190kWh/1000h	103 kWh/1000h	85 kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	350kWh/1000h	260 kWh/1000h	155 kWh/1000h
Teor de Mercúrio	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS		
Teor de Chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.		
Peso e Dimensões			
Peso c/ Embalagem	81.5kg	47.5kg	35Kg
Peso do Produto c/ Base	63.5kg	34kg	27.5kg
Peso do Produto s/ Base	62kg	28kg	26kg
Peso da embalagem de cartão	16.0kg	10.5kg	6kg
Peso dos Esferóvites dentro da embalagem	3.1kg	1.6kg	1.1kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.1kg	0.1kg	0.1kg
Peso do metal dentro da embalagem	0.03kg	0.02kg	0.02kg
Orientação da Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxÁ)	2398×250×1490mm	2062x190x1260	1830×173×1125 mm
Dimensão do Produto c/ Base (LxPxÁ)	2229×480×1317mm	1891x370x1150	1668×325×1024 mm
Dimensão do Produto s/ Base (LxPxÁ)	2229×82×1282mm	1891x66x1087	1668×58×963 mm

Série U7SE	100"	85"	75"
Peso e Dimensões			
Distância máxima entre 2 apoios da base (Larg)	1735mm	-	-
Larg. da Moldura (Superior / Esq. e Dta / Inferior)	2.2/2.2/17.5mm	1.6/1.6/17.9mm	1.6/1.6/16mm
Base Individual	Não	Sim	Sim
Pés Ajustáveis	Não	Não	Não
Distância mínima entre os pés	-	-	-
Gestão de Cabos	Sim	Sim	Sim
Acessórios			
Material da Base	Metal	Plástico + Metal	Plástico + Metal
Cor da Base	Cinzentos-carvão	Preto	Preto
Base (LxA)	1735x480mm	425x325mm	425x325mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	800x400mm	600x400 mm	500x400 mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF2B38H	ERF2W38H	ERF2W38H
Segundo Comando Remoto (Número de Modelo)	Não	Não	Não
Pilhas	AAAx2	AAAx2	AAAx2
Manual do Utilizador	Sim	Sim	Sim
Manual de Iniciação Rápida	Sim	Sim	Sim
Cabo de Alimentação	Sim	Sim	Sim
Adaptador	Não	Não	Não
Material / Conteúdo da Embalagem	Comando à distância, pilhas AAAx2, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação	Comando à distância, pilhas AAAx2, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação	Comando à distância, pilhas AAAx2, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação
Formatos DMP			
Conteúdo	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm
Vídeo	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1
Áudio	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac
Imagem	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif
Garantia			
Garantia	36 meses		

Série U7SE



Hisense

Série U7SE	65"	55"	50"
Modelo	65U7SE	55U7SE	50U7SE
EAN	6942351433851	6942351433677	6942351433486
Material/Cor - Moldura Frontal	Metal / Cinzento-carvão	Metal / Cinzento-carvão	Plástico / Cinzento-carvão
Material/Cor - Traseira	Plástico / Preto	Plástico / Preto	Plástico / Preto
Design Moldura / Material	Sem moldura / Metal	Sem moldura / Metal	Sem moldura / Metal
Tipo de Ecrã	MiniLED TV	MiniLED TV	MiniLED TV
Características do Painel			
Tipo de Painel	ADS	VA	VA
Ecrã anti-reflexos	Não	Não	Não
Formato	16:9	16:9	16:9
Tempo de resposta do painel (ms)	8 ms	6 ms	6 ms
Tamanho do ecrã (diagonal)	65polegadas & 164cm	55polegadas & 139cm	50polegadas & 126cm
Tamanho do ecrã (diagonal, cm)	65polegadas & 164cm	55polegadas & 139cm	50polegadas & 126cm
Área Visível do Ecrã (cm ²)	11478.12cm ²	8230.1 cm ²	6754.9. cm ²
Resolução máxima	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160
Ângulo de Visibilidade	178°	178°	178°
Profundidade de cores	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidade de cores TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sim	Sim	Sim
Tecnologia Quantum Dot	Sim	Sim	Sim
Wide Color Gamut (DCI-PC3)	90%	90%	90%
Frequência de Resposta	144 Hz	144 Hz	144 Hz
Contraste	1000:1	5000:1	5000:1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)	600 nits	500 nits	500 nits
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)	1400 nits	1300 nits	1300 nits
Retroiluminação	Mini LED	Mini LED	Mini LED
Local Dimming	Sim	Sim	Sim
Nº Zonas Local Dimming	260 zonas	192 zonas	144 zonas
Nível de Negro (nit)	0.8nits	0.2 nits	0.2 nits
HDR10	Sim	Sim	Sim
HLG	Sim	Sim	Sim
HDR10+	Sim	Sim	Sim
Dolby Vision	Sim	Sim	Sim
Dolby Vision IQ	Sim	Sim	Sim
Imax Enhancer	Sim	Sim	Sim
Filmmaker mode	Sim	Sim	Sim

Série U7SE	65"	55"	50"
Melhorias de Desempenho			
Processador	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618
Upscaling Ultra HD	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler
MEMC	Sim	Sim	Sim
Descodificador	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG
Modo de Jogo	Modo de Jogo com 144Hz Nativos	Modo de Jogo com 144Hz Nativos	Modo de Jogo com 144Hz Nativos
Modo de Jogo (input lag)	4ms(4K 120Hz) 7ms (4K 60Hz)	7ms(4K 120Hz) 10ms (4K 60Hz)	7ms(4K 120Hz) 10ms (4K 60Hz)
HSR	HSR288	HSR240	Não
Taxa de Atualização	4K 48-144Hz 2K 48-288Hz	4K 48-144Hz 2K 48-240Hz	VRR 144Hz
Modo Automático de Baixa latência (ALLM)	Sim	Sim	Sim
Áudio			
Sistema de Som	2.1 CH	2.1 CH	2.1 CH
Subwoofer	1	1	1
Potência de Saída de Som	2*10W+20W	2*10W+20W	2*10W+20W
Tecnologia de Som	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
Suporte de Formato de Som - Especial	TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend Hi-Concerto TV Mode EzPlay	TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend Hi-Concerto TV Mode EzPlay	TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend Hi-Concerto TV Mode EzPlay
Dolby Atmos	Sim	Sim	Sim
DTS Virtual X	Não	Não	Não
Extras			
Media Player	Sim	Sim	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe		
Hotel TV	Sim	Sim	Sim
Interface do Utilizador	VIDAA U9	VIDAA U9	VIDAA U9

Série U7SE	65"	55"	50"
Internet			
APPS (todos países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime
Web Browser	Sim/Odin	Sim/Odin	Sim/Odin
Assistente de Voz a partir do Comando	Sim	Sim	Sim
Assistente de Voz a partir da TV (à distância)	Sim	Sim	Sim
HbbTV	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4
Suporte MHEG	Sim (apenas requiere certificação, p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação, p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação, p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Partilha de Ecrã	Partilha de Ecrã	Partilha de Ecrã
Anyview Stream	Android	Android	Android
App smartphone	Sim	Sim	Sim
AirPlay2	Sim	Sim	Sim
Sintonização e Características TV			
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	Não	Não	Não
Suporte LCN	Sim (depende do local e do operador)	Sim (depende do local e do operador)	Sim (depende do local e do operador)
Suporte Teletexto	Sim	Sim	Sim
EPG	EPG de 8 dias para a frente	EPG de 8 dias para a frente	EPG de 8 dias para a frente
Controlo parental	Sim	Sim	Sim
Lista de Canais Favoritos	4	4	4
Conetividade			
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Sim	Sim	Sim
HDMI1	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)
HDMI2	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant(ALLM, 4K 60Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)
USB (2.0)	1	1	1
USB (3.0)	1	1	1
Saída S/PDIF	1	1	1
Entrada Áudio (L/R)	0	0	0
Saída Auscultadores	0	0	0
Sintonizador RF	2	2	2
Entrada Composta (AV)	0	0	0
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0	0
Entrada PC Áudio (3.5 mm)	0	0	0
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G)
Bluetooth	Bluetooth 5.4	Bluetooth 5.4	Bluetooth 5.4
Sensor de luz	Sensor de Luz com IA	Sensor de Luz com IA	Sensor de Luz com IA

Série U7SE	65"	55"	50"
Alimentação e Ecologia			
Fonte de Alimentação	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	E	E	E
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G	G	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W	≤2W	≤2W
Consumo Standby	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Consumo com Alimentação Desligada	-	-	-
Consumo de Energia (placa de identificação)	240W	180W	160W
Consumo Anual (placa de identificação)	-	-	-
Consumo de Energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	84 W	64 W	54 W
Consumo de Energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	160 W	130 W	110 W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	84 kWh/1000h	64 kWh/1000h	44 kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	160 kWh/1000h	130 kWh/1000h	110 kWh/1000h
Teor de Mercúrio	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS		
Teor de Chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.		
Peso e Dimensões			
Peso c/ Embalagem	25.9kg	18.2kg	15.6kg
Peso do Produto c/ Base	19.4kg	14.2kg	11.3kg
Peso do Produto s/ Base	18.6kg	13.6kg	10.6kg
Peso da embalagem de cartão	5.4kg	3.45kg	3.2kg
Peso dos Esferóvites dentro da embalagem	0.9kg	0.55kg	0.5kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.1kg	0.05kg	0.1kg
Peso do metal dentro da embalagem	0.01kg	0.01kg	0.02kg
Orientação da Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	1649×151×996 mm	1360×142×846 mm	1265×142×799mm
Dimensão do Produto c/ Base (LxPxA)	1445×325×895 mm	1226×280×772 mm	1110×280×705mm
Dimensão do Produto s/ Base (LxPxA)	1445×59×837 mm	1226×59×715 mm	1110×59×648mm

Série U7SE	65"	55"	50"
Peso e Dimensões			
Distância máxima entre 2 apoios da base (Larg)	-	-	-
Larg. da Moldura (Superior / Esq. e Dta / Inferior)	1.4/1.4/14.3mm	1.2/1.2/15.6mm	2.3/2.3/14.6mm
Base Individual	Sim	Sim	Sim
Pés Ajustáveis	Não	Não	Não
Distância mínima entre os pés	-	-	-
Gestão de Cabos	Sim	Sim	Sim
Acessórios			
Material da Base	Plástico + Metal	Plástico + Metal	Plástico + Metal
Cor da Base	Preto	Preto	Preto
Base (LxA)	325×397mm	397×280mm	397×280mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	400*300 mm	200×300 mm	400×300 mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF2W38H	ERF2W38H	ERF2W38H
Segundo Comando Remoto (Número de Modelo)	Não	Não	Não
Pilhas	AAAx2	AAAx2	AAAx2
Manual do Utilizador	Sim	Sim	Sim
Manual de Iniciação Rápida	Sim	Sim	Sim
Cabo de Alimentação	Sim	Sim	Sim
Adaptador	Não	Não	Não
Material / Conteúdo da Embalagem	Comando à distância, pilhas AAAx2, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação	Comando à distância, pilhas AAAx2, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação	Comando à distância, pilhas AAAx2, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação
Formatos DMP			
Conteúdo	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm
Vídeo	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1
Áudio	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac
Imagem	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif
Garantia			
Garantia	36 meses		