
Coluna Bluetooth FLEXBOOM

Série BOOM




CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

20h — *Autonomia*

IP67 — *À prova de agua e pó*

Compatibilidade Auracast ™

ConnectLife — *Personalização na app*



Coluna Bluetooth FLEXBOOM















Coluna Bluetooth FLEXBOOM

Hisense



Série	Bluetooth Speaker BOOM
Modelo	FLEXBOOM
EAN	6942351438559
Material/Cor da Tampa Frontal	Plástico/Malha/Preto
Material/Cor da Tampa Superior	Plástico/Malha/Preto
Material/Cor da Tampa Traseira	Plástico/Malha/Preto
Colunas	
Canais de Som	1.1CH
Colunas	Tweeter+Woofer
Subwoofer	-
Potência Total	40W
Potência Subwoofer	-
Frequência de Som	40Hz~20000Hz
Dolby Atmos	Não
Dolby Digital Plus	Não
Dolby Digital	Não
DTS:X	Não
DTS Virtual:X	Não
Utilização	
Portátil	Sim
Carregamento para telemóvel	Não
Equalizadores	Music-Relax-Outdoor-Party-Vocal-Custom
Ecrã LED	Sim
DC Input	Não
Microfone sem fios incluído	Não
Conetividade	
Wi-Fi	Não
Bluetooth	Bluetooth 5.4
HDMI In	Não
Optical	Não
Entrada de microfone	Não
Entrada de guitarra	Não
AUX IN/OUT	Sim (1) / Não
USB	Sim (FAT32)
Rádio FM	Não
Auracast & TWS	Sim
Outras Características	
Autonomia	20H
Resistência à Água e ao Pó (IP67)	Sim
Alça de transporte	Sim
Iluminação Ambiente	Não

Coluna Bluetooth FLEXBOOM

Modelo	FLEXBOOM
ECO & Energia	
Fonte de Alimentação	USB-C, com suporte a Power Delivery (PD)
Consumo em Uso	40W
Consumo Anual	TBD
Consumo em Standby	≤0.5W
Consumo Desligado	TBD
Peso e Dimensões	
Peso Bruto	2.2KG
Peso do Produto	1.5KG
Posição (Horizontal/Vertical)	Vertical
Dimensões da Embalagem (L x P x A)	267x129x109mm
Dimensões da Coluna (L x P x A)	240.5X107.5X100.65mm
Acessórios	
Manual de Instruções	Não
Guia de Início Rápido	Sim
Cabo de Alimentação	Não
Cabo HDMI	Não
Cabo Ótico	Não
Cabo RAC	Não
Adaptador	Não
Kit Microfone	Não
Baterias do Microfone	Não